


**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
CAMPUS CURRAIS NOVOS**

Desenvolvimento Web

**XHTML – Imagens, cores, introdução à
CSS**

Professor: Bruno Gomes

Março de 2010



INTRODUÇÃO

- Imagens
- Cores
- Introdução à folhas de estilos



IMAGENS

- Podemos inserir imagens na página com a *tag* ``
- `` é uma *tag* sem corpo
 - Trabalhamos com as imagens por meio de atributos desta tag
 - A tag é fechada com `>`
- Inserindo uma imagem:

```

```

- Exemplo.: ``
- A o atributo **alt** pode ser utilizado para se colocar um texto alternativo que pode ser exibido, por exemplo, quando o browser não tiver capacidade para exibir imagens (ex. de browsers de modo texto: *links*, *lynx*, etc.)



IMAGENS

- Criando um link a partir de uma imagem

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
  <title>Imagens</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>Criando um link para uma imagem:
```

```
  <a href="cabecalhos.html">
```

```
    
```

```
  </a>
```

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

OBS.: Atributos *width* e *height* regulam, respectivamente, a largura e a altura de uma imagem.



CORES

- Podem ser formadas até 16 milhões de cores para ser utilizadas em uma páginas
 - Combinações de vermelho (RED), verde (GREEN) e azul (BLUE)
- Cores são referenciadas por um código em hexadecimal que vai de:
 - #000000 (preto) a
 - #FFFFFF (branco)
- Algumas cores também pode ser referenciadas por nomes
(http://www.w3schools.com/HTML/html_colornames.asp)

ESTILOS

- XHTML define apenas a estrutura do documento, não seus elementos de apresentação (como cor, tamanho de fonte, etc.)
- Podemos mudar a aparência da página XHTML utilizando estilos (atributo style)
 - Iremos ver mais sobre estilo nas aulas sobre CSS
- Por hora, vejamos algumas opções:

style="background-color:yellow" (cor de fundo da página)

style="font-size:10px" (tamanho da fonte)

style="font-family:times" (tipo da fonte)

style="text-align:center" (alinhamento do texto)



AS SEGUINTE TAGS E ATRIBUTOS DEVEM SER EVITADOS (FORAM DESCONTINUADOS NO XHTML)

Tags

<center> conteúdo centralizado

**** e **<basefont>** fontes

<s> and **<strike>** texto aparece “riscado”

<u> texto sublinhado

Atributos

align Alinhamento do texto

bgcolor Cores de fundo do texto

color Cor do texto



EXEMPLOS

- **<body style="background-color:yellow">**
 - Estilo aplicado a tag body. Muda a cor de fundo da página
- **<p style="font-family:courier new; color:red; font-size:20px">**
 - Estilo aplicado a uma tag de parágrafo. Muda tipo da fonte, cor e tamanho
- **<h1 style="text-align:center">**
 - Estilo aplicado a tag de cabeçalho. Muda o alinhamento do texto para centralizado

