

**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO NORTE
Campus Currais Novos

Desenvolvimento Web

XHTML - Listas

Professor: Bruno Gomes

2013

Introdução

- Na aula de hoje trabalharemos com as listas
 - Não-ordenadas
 - Ordenadas (ou “numeradas”)
 - Listas de definição



Listas

- Listas podem ser:
 - Não-ordenadas
 - Ordenadas
 - Descrição

- A tag `` define um elemento da lista
 - É utilizada em listas não-ordenadas e ordenadas



Listas não-ordenadas

- Lista de itens
- Cada item é marcado com um círculo
- Utilizamos a tag ****


Exemplo:

```
<ul>  
  <li> Feijão </li>  
  <li> Café </li>  
  <li> Queijo mussarela </li>  
</ul>
```



Listas não-ordenadas

- Listas (não somente as ordenadas) podem ser criadas dentro de outras listas (aninhadas)
- Crie a lista não-ordenada ao lado



Listas Ordenadas

- Uma lista ordenada é uma lista de itens “classificados” em alguma ordem
- Exemplo:

```
<p>Os dois melhores clubes do país:</p>  
<ol>  
  <li>São Paulo FC</li>  
  <li>América de Natal</li>  
</ol>
```



Listas Ordenadas

- Elementos da lista não precisam ser ordenados apenas por números
 - Qualquer elemento que possa ser classificável (alfabeto, algarismos romanos, etc.)
- Atributo *type* também pode ser utilizado para mudar “a forma” de cada item individual
 - *type* = “circle, disc ou square”

<h4>Lista ordenada com letras minúsculas:**</h4>**

<ol type="a">

****Apples****

****Bananas****

****Lemons****

****Oranges****

<h4>Lista ordenada com algarismos romanos:**</h4>**

<ol type="I">

****Apples****

****Bananas****

****Lemons****

****Oranges****

Listas de Definição

- Uma lista de itens com a descrição de cada item
- A *tag* raíz é **<dl>** (*definition list*)
 - Cada termo começa com a *tag* **<dt>** (*definition term*)
 - Cada descrição de termo começa com a *tag* **<dd>** (*definition description*)



Listas de Definição

- Exemplo

```
<dl>  
  <dt>XHTML</dt>  
  <dd>Linguagem de marcação para publicação de  
    documentos  
  </dd>  
  <dt>C++</dt>  
  <dd>Linguagem de programação</dd>  
</dl>
```



Listas de definição

- Dentro do elemento `<dd>` é possível ter págrafos, quebras, imagens, *links*, etc.

```
<dl>  
  <dt>XHTML</dt>  
    <dd>  
      <p>Linguagem de <br />marcação  
        para publicação de documentos  
      </p>  
    </dd>  
  <dt>C++</dt>  
    <dd>Linguagem de programação</dd>  
</dl>
```

