

S.O.R.

Scripts de Logon




Scripts de Logon

- Mapear unidades de rede
- Configurar impressoras
- Qualquer tarefa que o próprio usuário possa executar



Scripts de Logon

- Devem estar na pasta SYSVOL do servidor
- Para cada usuário apontaremos o script adequado, na quia perfil




Mapeando unidades de rede

- `net use <drive_local> <endereço_de_rede>`
- Ex:
 - `net use x: \\server1\tec`

Cadastrando um impressora

- `cscript c:\windows\system32\prnmngr.vbs`



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\tadeu.ferreira>cscript c:\windows\system32\prnmngr.vbs

Microsoft (R) Windows Script Host Versão 5.6
Copyright (C) 1996-2001 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Uso: prnmngr [-adxgtl?][c] [-s servidor][p impressora][m modelo de driver]
      [-r port][u user name][w password]

Argumentos:
-a      - adicionar impressora local
-ac     - adicionar conexão de impressora
-d      - excluir impressora
-g      - obter a impressora padrão
-l      - listar impressoras
-m      - modelo de driver
-p      - nome da impressora
-r      - nome da porta
-s      - nome do servidor
-t      - definir a impressora padrão
-u      - nome do usuário
-w      - senha
-x      - excluir todas as impressoras
-?     - exibir uso do comando

Exemplos:
prnmngr -a -p "printer" -m "driver" -r "lpt1:"
prnmngr -d -p "printer" -s server
prnmngr -ac -p "\\server\printer"
prnmngr -d -p "\\server\printer"
prnmngr -x -s server
prnmngr -l -s server
prnmngr -g
prnmngr -t -p "\\server\printer"

C:\Documents and Settings\tadeu.ferreira>_
```

Cadastrando uma impressora

- `cscript c:\windows\system32\prnmngr.vbs -ac -p "\\server1\hp2000c"`

