


**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
CAMPUS CURRAIS NOVOS**

Desenvolvimento Web

CSS – Propriedades de background

Professor: Bruno Gomes

2011



CSS APLICADO AO BACKGROUND

- Propriedades CSS para background
 - background-color
 - background-image
 - background-repeat
 - background-attachment
 - background-position



BACKGROUND COLOR

- Pode ser especificado por:
 - Nome da cor (ex.: red)
 - Valor da cor em RGB (ex.: rgb (255,0,0))
 - Valor da cor em hexadecimal (ex.: #ff0000)
- Exemplos

```
h1 {background-color:#6495ed;}  
p {background-color:#e0ffff;}  
div {background-color:#b0c4de;}
```



BACKGROUND IMAGE

- Especifica uma imagem como plano de fundo da página
- Imagem é repetida até cobrir todo o plano de fundo (*background*) da página
- Atenção: Certifique-se que o seu texto é legível com o plano de fundo de imagem que você escolheu
- Exemplo:

```
body {background-image:url('paper.gif ');}
```



BACKGROUND – REPETIÇÃO DA IMAGEM

- Por padrão, a imagem é repetida tanto na vertical quanto na horizontal.
- Para repetir somente na horizontal
 - valor *repeat-x*
- Para repetir somente na vertical,
 - valor *repeat-y*

```
body
```

```
{  
  background-image:url('gradient2.png');  
  background-repeat:repeat-x;  
}
```



BACKGROUND – NÃO-REPETIÇÃO E POSIÇÃO DA IMAGEM

- Para que as imagens não sejam repetidas:
 - `background-repeat: no-repeat`;
- Posição da imagem com relação ao texto pode ser modificada utilizando-se a propriedade ***background-position***
- Exemplo

```
body  
{  
  background-image:url('img_tree.png');  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: right top;  
}
```



POSSÍVEIS VALORES DE POSICIONAMENTO

- **left top** – esquerda e acima
- **left center** – esquerda e centralizado
- **left bottom** – esquerda e abaixo
- **right top** – direita e acima
- **right center** – direita e centralizado
- **right bottom** – direita e para baixo
- **center top** – centralizado e acima
- **center center** – centralizado
- **center bottom** – centralizado e abaixo
- **x% y%** - posição x e y em porcentagem
- **xpos ypos** – posição x e y em *pixels*
- **xpos y%** - posição x em *pixels*, y em porcentagem
- **x% ypos** – posição x em porcentagem, y em *pixels*



BACKGROUND ATTACHMENT

- Propriedade *background-attachment* define se a posição da imagem deve ser fixa ou variável
- Valores
 - *scroll* (valor padrão) – move a imagem à medida em que o usuário sobe ou desce a janela do documento
 - *fixed* – fixa a imagem na posição especificada pela propriedade *background-position*



BACKGROUND – FORMA CURTA

- Há uma “forma curta” de especificar as propriedades de *background*
- Na forma curta, simplesmente utilizamos o nome *background* com os valores das propriedades listados em seguida
- Exemplo

```
body {background:#ffffff url('img_tree.png') no-repeat right top;}
```

